




## ASMP-AirFix

- system montażu filtrów powietrza



[www.asmp.pl](http://www.asmp.pl)

Firma ASMP specjalizuje się w projektowaniu i konstruowaniu najbardziej nietypowych urządzeń i oprzyrządowania. Od 2005 roku, ASMP we współpracy z firmą Profplast oferuje kompleksowy system AirFix, służący do montażu filtrów powietrza, z zastosowaniem elementów z tworzyw sztucznych. Przystosowany do nowych profili system ASMP- AirFix spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

System ASMP-AirFix składa się z maszyn i narzędzi służących do usprawniania i przyspieszania procesu montażu filtrów kieszeniowych. Kieszenie filtracyjne są łączone (spinane) za pomocą specjalnych profili kształtowych na stanowisku AF-Z-600 lub AF-Z-1200. Spięte kieszenie umieszczane są w ramie zewnętrznej, a następnie mocowane za pomocą kolejnego profilu. Wchodzący w skład systemu AirFix stół montażowy pozwala na łatwe zamocowanie ramy i przeprowadzenie kolejnego etapu montażu. Zapinanie kieszeni w ramie wykonuje się za pomocą ręcznego narzędzia zapinającego AF-ZR-1.



## Zaciskarki AF-Z-600 i AF-Z-1200

Zaciskarki AF-Z-600 i AF-Z-1200 służą do montażu (zaciskania) profili PF-1B2 oraz PF-1C2 dla filtrów kieszeniowych o szerokości od 250 do 600 mm (Z-600) oraz od 570 do 1200 mm (Z-1200). Ilość kieszeni - od 2 do 12. Technologia zastosowana w zaciskarkach AF-Z pozwala na wygodne łączenie kieszeni wykonywanych z różnych materiałów filtracyjnych. Wydajny napęd pneumatyczny (wymagane ciśnienie robocze 6 bar) umożliwia montaż nawet do 10 kieszeni na minutę. Łatwa obsługa i sprawdzona konstrukcja zaciskarek gwarantują wieloletnią, ergonomiczną pracę urządzeń i niezawodne połączenie kieszeni filtracyjnych.

AF-Z-600




AF-Z-1200



## Ręczna zaciskarka AF-ZR

Ręczna zaciskarka AF-ZR to urządzenie niezbędne w kolejnym etapie montażu filtrów. Zestaw spiętych kieszeni umieszcza się w ramie głównej wykonanej z profili PF-3 lub PF-13 i mocuje za pomocą profili PF-4 (PF4-A; PF-4N). Ręczna zaciskarka AF-ZR o napędzie pneumatycznym służy do wpinania profili PF-4 (PF4A; PF-4N) do ramy celem zamocowania kieszeni filtracyjnych. Lekka konstrukcja (1900 g), ergonomiczny kształt oraz zastosowanie specjalnego balansera umożliwiają bardzo wydajną pracę.



## Stół montażowy AF-SM

Stół montażowy AF-SM zdecydowanie ułatwia i przyspiesza proces montażu spiętych kieszeni w ramie głównej. Stół montażowy zaprojektowano dla wymiarów ram głównych od 249 do 592 mm, z łatwym systemem zmiany konfiguracji oraz wymiaru. Dodatkową zaletą stołu jest centralna oś obrotu, która umożliwia łatwe wykonywanie zapięć na każdym z boków ramy głównej, przy pomocy zaciskarki AF-ZR (bez konieczności przemieszczania się dookoła stanowiska).

Wykorzystanie stołu montażowego AF-SM zdecydowanie ułatwia i przyspiesza proces finalnego montażu filtrów.









## Oprzysiężowanie

Oprócz standardowych urządzeń systemu ASMP-AirFix wykonujemy również narzędzia i maszyny służące do cięcia, otworowania oraz perforowania profili stosowanych w konstrukcji filtrów kieszeniowych (PF-3, PF-13, PF-5, PF-7, PF-4). Narzędzia każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów.

Przykładowe możliwości zastosowania urządzeń nietypowych:

- kształtowe obcinanie profilu PF-4;
- kształtowe perforowanie profilu PF-4;
- otworowanie profili PF-3, PF-5, PF-7.



ASMP  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
spółka komandytowa  
ul. Krakowska 265  
32-080 Zabierzów

tel.: +48 12 285 14 24  
tel.: +48 12 285 14 15  
e-mail: [asmp@asmp.pl](mailto:asmp@asmp.pl)  
[www.asmp.pl](http://www.asmp.pl)